Geok souli

Vass8R05s161-165

Vassorto

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp414

Look Rosater Tes

Gésk souli 8 R5 s. 161-165







Jeoh Souli DUSIGNATION: CLOS & PLANCHE RANG 5 Souche 161 Vigueur : 35 PORT : érig - 2 érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 8-9-86 Date de Haturité : Pourriture : R

GRAPPE : G - (F) - P : L - F) - C

BATE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR: s - m - ar - fox - herb. CHARGE : 311 avec pépins - apyrène \$24 833 s43 · JUS : inc. - coloré,

Juntum limite

Designation: geok souli Année : veralson: 12.9.88 Malurité : GDASSE: G - M - P - Dim.: 14 L - M - (C) Vigneur: 4 FORT : érig - (1/2) érig - couché Année : 2G - G M - P - Dim.: 20 2000. - sph. - ell. fov. -obov. -cyl. -fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N. Sa NEUR : (s) m - ar - fox - herb. Avec pépins - apyrène JUS inc. - coloré 3 3 3 3 5 4

. Umtmilimtmilimtmilimtmilimtmilimtmilimtmilimtmilimtmilimtmilimtmilimtmilimtmilimtmilimtmilimtmilimtmilimtmilim

Année: 1986
Emplacement...8. A.S.A.161.165... Désignation. Globe. souli...

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	! Nombre	DATES							
	! Total ! d'yeux	24,3	1 28,5	: 2,4 :	1 1	1			
I	: 5	1 0	! 0	1 3× 1]	1 1			
2	! 5	1 0	10	1 2 1	!	1			
3	! 4	10	0	2 × 1	1	1			
4	1 4	1 0	1 1	3 × !	1 1	1			
5	: 4	1 1	1 1	1 2 4!	1	1			

D le 24.86 +8

ANNEE 1987 NOM geok souli EMPLACEMENT 8 R5 s 161-165

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f	Vé début	raisor mi/v	Maturité
3 3 4 5	4 2 3 3 2 14	3.4 31.3 3.4 31.3 27.3	7,4 7,4 3,4 34,3 5,4	3 2 3 4 1	9	6.6	10,6 +3	3.8	+2	M. 9 82 +4 enge

Juntonlanti<mark>ndermakaan</mark>

ANNEE 1988 NOM geok sauli bl

42

EMPLACEMENT 8 R5 2161- 165

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4	4 4 4 4	14 84 54 84 84	54 M4 8.4 M4 M4	1 1 3 3 4	6	3 6	6,6	9,6	28,7	1.8	4.8	12-9
			11,4				+6			+2		+4
Pourriture : O Port : mi luge							Vigueur: 4 reformers					

ANNEE 1979 NOM géola souli mi

EMPLACEMENT 8 R 5 , 8161-165

Graphe gelale 10: +89 Nbre Débourrement début mi/déb Nbre Floraison début mi/f fin Véraison début mi/v fin Maturité Ferti-Souche yeux grap lité 4 1 2 3 4 5 Pourriture :

DESIGNATION :

giok souli 2634 02 cl 8 R 5 s - 161-165

EMPLACEMENT :

luntimbunta

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées ()- en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 -duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 6 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Juulmilaufi

Désignation : Emplacement : geok souli 263402 clos 8 R50. 161-165₍₅₁₆₁₎

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -46 - Limbe duveteux 8 - cotonneux 9. à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert () autre 9.
- 48 à pétiole glabre D- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCH

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ()

49 - glabre ()- à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

263402

Désignation :

Juutmilimin

géok souli clos 8 R5 s. 161-165 (161)

Emplacement :

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 vert 9 or

: dos coloré 1 - à raies 2 leg vert vert vert 0. 51 - noeuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair Blase 52 - vrille rouge foncé 4.

subcontinues 5 - intermittentes 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 87

: très courte 1 - courte 2 - moyenne \beta -53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Géck souli 263402 dos 8 R 5 D-161.165

Désignation : Emplacement :

Juntandindi

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 petite 1 moyenne (2)- grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre () - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 35
 - limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
 - lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3)moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

 38 Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 5 entièrement rouge 4.
- - Couleur: vert clair 1 vert franc (2) vert foncé 3 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen(2) court 3.
- 39 glabre () séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement 8 totalement (9)
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 particllement coloré 2 /- autre 3.

```
geok souli
clos 8 R 5 s- 161-165
Nº d'ordre
Désignation :
Emplacement :
                            GRAPPE
24 - Grosse 1 - Moy- ne (2)- Petite 3. (dimensions: 16x
24 - Lâche 4 - Moyen 1 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule no v. sible 7 - visible 8 - long 6
25 - A pédoncule horbace 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
     ramification 3.
25 - Axe de la rafle 11 mé 4 - n coloré (5.)
26 - Très grosse 1 - Gro e 2 - Hoyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière - irrégulière (8) (dimensions : 22 × 49 ).
27 - De couleur blanc (1)- ris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée () - pruine 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () irrégulière 2.
108 - Forme: discoïde 0 -: lipsoïde 2 - ov troncovoïde 4 (b)voide 5 - ( indroïde 6 -
                                                'lipsoïde 2 - ovoïde 3 -
                fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
                                   8 - peu apparent (9)
49 - .. section transversals : régulière 32 irrégulière 4 - côtelée 5,
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore ( coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
Jj - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aroratique 'herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - ir égulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
      hourselet évident () - peu apparent (2) ou
 - - A pinceau : c rt 4 - moyen (5)- long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.
```

Juntondonte

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Ecorce

Juntombinding and the second s

Geök souli
8 R5 s 161. 165 (s.161)

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramıfié (1) - peu ramifié (2).

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se

détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne :9.... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6)) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effecé (2).

: sinuoux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calus 85

N° d'ordre : 26% .02
Désignation : Géok souli
Emplacement : 8 R5 s. 161-165

Juutmilanti

Angle des nervures : 1 - 2 - 3Sexe : 4 - 5 - 6 L_1/L_2 : 7 - 8 - 9 L_2/L : 10 - 11Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

 Prof. sinus latéral Sup.
 : 17 - 18 - 19 - 20

 Prof. sinus latéral Inf.
 : 21 - 22 - 23 - 24

 Forme sinus pétiolaire
 : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert : 267 Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270

Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)

Dents : forme : 40 - 41

Dents (angle) : 42 - 43 - 44

Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59

Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües